

### Anleitung für Laterne "TC 273"

Schneiden Sie zuerst die Schnittteile aus und übertragen diese auf das jeweilige Material (wie in der Schnittzeichnung beschrieben) und schneiden dann alle Teile aus.

Das Zusammenkleben der einzelnen Teile haben wir hier Schritt für Schritt beschrieben.

**WICHTIG:** Denken Sie bitte daran, dass die Gegenseite Ihrer Laterne spiegelverkehrt zur Vorderseite gefertigt werden muss.




1. Kleben Sie das Transparentpapier als erstes auf beiden Teilen Ihres Laternenkörpers von der Innenseite an.
2. Kleben Sie nun Ihrem TC 273 den Hals und den Kopf an. Danach die Antennen von hinten ankleben. Dann die Augen, die Nase, die Augenbrauen und den Mund ankleben.
3. Für die Arme und Beine wickeln Sie den Biegeplüsich (jeweils 25 cm lang) um einen Bleistift herum, damit er sich kringelt. Danach je nach Wunsch, wie lang die Arme und Beine sein sollen, einfach etwas auseinander ziehen. Kleben Sie jeweils bei den Armen die Hände und bei den Beinen die Schuhe von beiden Seiten auf das Ende des Biegeplüsichs auf.
4. Die Feinheiten zeichnen Sie am besten mit einem schwarzen Filzstift ein. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Laterne auch mit Glitterstift verzieren.
5. Das Mittelteil wie in der Einzelteilaufistung beschrieben zuschneiden. Danach ca. 1 cm von den beiden Längskanten entlang mit einem Falzbein einen Randstreifen anritzen – dieser dient dann als Falzkante. Aus diesem Rand nun gleichmäßig Zacken schneiden und diese dann umknicken.
6. Jetzt müssen Sie den Kleberand abschnittsweise aufkleben, d.h. nicht die ganze Form auf einmal, sondern Schritt für Schritt. (Richten Sie sich dabei einfach nach der mit Punkten eingezeichneten Linie in der Übersicht der TC 273-Laterne.)
7. Stecken Sie nun die Enden der Arme und Beine durch eingestanzte Löcher für Arme 2 cm von oben und Beine 5 cm von links bzw. rechts im Mittelteil Ihrer Laterne und knicken ein Stück um (zum besseren Halt bitte das umgeknickte Stück etwas ankleben).
8. Den Laternenbügel befestigen Sie an den oberen Seiten des Mittelteils (ca. 1 cm mittig vom oberen Rand).
9. Zum Schluss noch einen Kerzenhalter und eine Kerze befestigen und den Laternenstab einhängen und fertig ist die „TC 273“-Laterne.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Laternenumzug.


Ihr Trend Creativ Team



# Vorlagebogen für Laterne TC 273



# Vorlagebogen für Laterne TC 273



## Bezeichnung der Schnittteile



### Laterne TC 273

Nr.	Bezeichnung	Farbe	Material
1	Antennen	2 x gelb	E-Wellpappe
2	Kopf	2 x rot	3D-Wellpappe
3	Körper	2 x rot	3D-Wellpappe
4	Transparentpapier	2 x Feuer	
5	Mittelteil 44 x 12 cm	1 x rot	Fotokarton
6	Hals	2 x rot	3D-Wellpappe
7	Augenbrauen	4 x schwarz	Moosgummi
8	Augen	4 x weiß	Moosgummi
9	Nase	2 x orange	Moosgummi
10	Hände	2 x li. / 2 x re. orange	E-Wellpappe
11	Mund	2 x schwarz	Moosgummi
12	Schuhe	2 x li. / 2 x re. gelb	E-Wellpappe

Zusätzlich benötigen Sie:

2 Stück Pfeiffenputzer 50 cm silber



1 Glitterliner silber



Musterbeispiel  
(nicht Originalgröße)

*Schnittteile für*

*Laterne TC 273*



*Schnittteile für*

*Laterne TC 273*

